



CONTENTS

1 トワル(生成の基本ドレス)/2・10p

2~4 リボンのドレス/4·5p

5~7 フリルのドレス/6・7 p

8~9 スパークトリコットのドレス/8・9 p

10 オレンジ色の4段レース飾りのドレス/12p

11 紫のエプロンつきドレス/13p

12 黄緑の脇12段フリルのドレス/13p

13 ピンクの3段ギャザー重ねのドレス/14p

●表紙のモデルドール…本多級人企画エイティーンジェニー(茶髪) 2ページの人形…モデルドール筒って左から ファーストジェニー タカラバコオリジナルトム ファッションステーションシオン ファッションンステーションサヤカ トモキ ウェディングたまき

●ジェニー以外の人形着用の服(参考商品)すべてpbファクトリー048-533-4082



- 14 黄色の 7 分割スカラップのドレス/15p
- 15 赤黒の 8 等分ドレープのドレス/15p
- 16 薄紫のアシンメトリーのドレス/16p
- 17 ローズピンクのシンメトリーのドレス/17p
 - 18 金茶と銀色レースに紺のドレス/18p
- 19 ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス/19p
 - 20 深紅薄手ベルベットのドレス/20p
 - 21 グリーンの6段フリルのドレス/22p
 - 22 黒×金地のドレス/24p
- 23 白オーロラ総スパンのアシンメトリードレス/26p
 - 24 タオルハンカチの楽屋着/67p

2003ジェニーのひな祭り参加作品/28 読者情報/32・35p 商品情報/34p 著者情報/38p 出版情報/40p 作り方/42p デザイン・キャスティング・スタイリング・ヘアー・背景/本多淑人制作協力/肥田野明枝 鈴木佳世子 宇田川恵子 見山惠子 スタイリング・背景協力/大野雅代 牧野良彦(p20)カメラ/鈴木信雄 浅野あい(表紙・p16~21)レイアウト/前川デザイン事務所版下/たにざきけいこ カラーイラスト/わたぬきみちこ原稿整理/大塚圭子 鈴木統子編集担当/石坂文子

- ●万一乱丁本・落丁本がありましたらお取り替え致します。
- ●本誌掲載の写真・イラスト・カット・記事の無断転載を禁じます。
- ●本誌に掲載する署作物の複製権・翻訳権・上映権・公衆送信化権 (送信可能化権)は(株)日本ヴォーグ社が保有します。
 - JCLS ㈱日本著作権出版管理システム委託出版物
- ●本誌の無断複写は著作権法上での例外(私的な使用など)を除き、禁じられています。 私的な範囲を越えて複写される場合は、その都度事前に練日本著作出版権管理システム (☎03-3817-5670)の許諾を得てください。
 - ●内容のご質問は☎03-5261-5083 日本ヴォーグ社ジェニー係へどうぞ。

カンタン!華やか!デコレーションドレス①リボンのドレス

ケーキや花束に結ばれていたリボンがすてきなドレスに大変身!
レオタードドールをプレゼントするときにこんなラッピングは?
紙の土台に穴をあけてリボンを通して着せる、お子様からお年寄りまで工作感覚で作れるドレスです。
さあ!まずは、引出しの中を探してみましょう!
何かのときに使えるだろうと、とっておいた包装紙やリボン、なければカレンダーの裏に、シールを貼ったり、絵を描いたり、リボンの変わりに残り毛系やひも等、自由な発想で!

黄色のリボンのドレス





②〈チェーンステッチ〉長いままのリボンを輸にして裏から進みたい方向の最初の穴に通します。 リボンの端は10cmくらい残しておきます。



図次の穴にも間じように輪にしたリボンを遠し、最初の輪の中をくぐらせて表に出します。これをくり返して最後の穴の手前まできたらリボンを15 mくらい残して切り、今度は輪にしないで表に出し、前の輪の中をくぐらせて同じ穴に表から通します。



☑〈蝶結び〉両手で結べるくらいの長さ(30cm) に切ったリボンの端をそれぞれ裏から表に通し、ひと結びします。



国縦結びにならないように注意しながら好みの大きさの蝶 急しながら好みの大きさの蝶 造しながら好みの大きさの蝶 に二つ折りにした輪の方から なまっ、リボンの両端 は二つ折りにした輪の方から



⑥後ろのつき合わせ部分を除いてリボンを通し、 全体のバランスを見ながらリボンの形を繋えます。



■ 実施してチェーンステッチの上下をきつめに 結んで条券を切ります。



■後ろあきののりしろ部分をボンドで貼り合せ、 しっかりくっつけます。レオタードを着せたお人 形にはかせ、後ろあきにも裾から順にリボンを結びます。一番上は着せ替え用に優めにリボンの満端を残します(50cm)。

⑤レオタードの両篇にも蝶結び用に切ったリボンを通し(25cm)、形よく結んで両端を切ります。





●穴あけ位置※縦を折りたたみ、折り道に沿って開けたもの。





カンタン!華やか!デコレーションドレス②フリルのドレス

リボンのドレスは上手に出来ましたか?今度は同じスカートの形にフリルやテープなどを ボンドで貼って作るドレスです。ここでは縁にテグスが入ってきれいな曲線が出るプリーツフリルと 変わり山道テープを組み合わせています。

- ●材料 ケント紙(または同じくらいの厚さの紙) 30×25cm、3.8cm幅赤緑白ナイロンブリーツフリル 200cm、白変わり山道テープ220cm、白 6 mm幅サテンリボン50cm、6 mm幅銀メタリックリボン50cm、 造花4個、リカビン、接着剤(ボンドGクリアー)、 市販のレオタード
- ●型紙 ペーパースカート………(A箇) 1 枚
- ●作り方 ■スカートの形に切ったケント紙に、フリルやレース幅に合わせて裾からウエストまでを等分にして印をつけ、篇ひも用の穴をセンターと後ろの端にあけておきます。



②紙の端(裾)が見えないように変わり出道テープを貼ります。出来上がりで上になる後ろの部分は 添し長く残しておきます。



図下から順にフリルを貼り、フリルの上端を隠すように、変わり山道テープを貼ります。




- 型ウエストまで貼り終えたら後ろあきの部分のフリルと変わり山道テーブを裏に折って貼ります。のりしろの部分はそのまま伸ばして貼ります。 ① であけた穴の上に重なったフリルなどにも穴をあけます。センターの穴にサテンリボンを半分に輪にして裏から通し、リボンの両端をその中に潜らせて肩ひもにします。
- **1**4のサテンリボンの中心から12mまで、スカートと同様にフリルと変わり山道テーブを貼ります。



国リポンのドレス同様にのりしる形分をボンドで貼り、おくを乾いてからお人形に魔が肩にかけて後ろに進し、スカートのウ道し、大がに撃からが通し、大がに撃撃がにします。




Mメタリックリボンを 繋結びにし、中心に造 花をつけて肩ひものウ エスト中心につけます。



■プリーツフリルを20mくらいに切ってぐし縫いし、ギュッと素を引いて縫い縮め、中心に造花を刺します。裏にリカビンをつけて髪飾りを作ります。3個作ります。


紫のフリルのドレス

- ●材料 ケント紙(または同じくらいの厚さの紙) 30×25cm、2.5cm幅業縁白ナイロンプリーツフリル 200cm、1.5cm幅ラす業レース220cm、6 mm幅業サテンリボン50cm、造花2個、リカピン、接着剤(ボンドGクリアー)、市販のレオタード、メタリックリボン50cm
- ●型紙 スカート············(A箇) 1 枚 ●作り方 赤のフリルのドレスと同じです。フリル偏か狭いので、6 段つけます。



緑のフリルのドレス

- ●材料 ケント紙(または同じくらいの厚さの紙) 30×25cm、白に縁水玉2cm幅タックレース140cm、 4cm幅縁ギャザーレース140cm、銀山道テーブ40cm、6cm幅縁ギャザーレース140cm、銀山道テーブ40cm、造花5個、リカビン、接着剤(ボンドGクリアー)、市販のレオタ



カンタン!華やか!デコレーションドレス③スパークトリコットのドレス

さて、いよいよ布が登場します。でもまだ縫いません。 運動会やお祭りで作ったさくら紙の花、あんな感じで切りっぱなしの四角い布をたたんで サテンリボンやゴムでギューと絞って結び、フワーと広げれば出来上がります! リボン、フリルで作り慣れた縦のスカートは、ウエスト部分だけ穴をあけて靱代を貼り、 リボンを演して結び、ペチコートとします。

●材料 ジュリエット、オンディーヌ共通 ()はオンディーヌ


ケント紙(または同じくらいの厚さの紙)30cm×25 cm、首のスパークトリコット180cm×50cm(40cm)、 4 コールのゴムテープ15cm(25cm)、サテンリボン 9 mm幅60cm·3 mm幅70cm、造花1個(2個)、接着 剤(ボンドGクリア)、市販のレオタード(首)

●型紙 ペーパースカート······(A 箇) 1 枚

ジュリエット

●作り芳 ■ 対法に切ったスカート用の希(180cm ×38cm)をあまり難しく考えずに適当にひだを寄 せ、適当な镁さに切ったゴムテープ(15cm)を虻の 中心に置き、希を挙分に折ってさらにギューと寄 けます。





2レオタードを着せた人形に、縦のベチコートを 臓かせ、TIのスカートを巻きつけてギャザーを寄 せながらゴムを結び、後ろあきが開かないように ギャザーのバランスや裾の長さなどを見ながら形 を整え、ゴム端をスカートの中に隠します。

日補ドレープ用の希(70cm×10cm)の端から13cmの あたりをギュッと絞って肩で交差させ、レオター ドの着と一緒に 3 mi福サテンリボン(20cm)で結び ます。きれいに襲結びにして電端を斜めにカット します。反対側も同様にします。





213の布端を手首を前後から包むように集め、布 端 2 cm くらいの所を 3 mm幅のサテンリボン(15cm) で蝶結びにします。袖ドレープ布の輪の部分を左 右対称になるようにスカートに掛け、ウエストで まとめて 9 mm幅のサテンリポン(60cm)でしばり、 後ろで蝶結びにします。リボン端は斜めにカット します。






オンディーヌ

行法に切ったスカート用の常(180cm×28cm)を設違 いにしただけでジュリエットと同じです。

間寸法に切った胸用のドレープ 常(70cm×10cm)を胸元にたるみ を持たせて両篇でレオタードと -緒にゴムテープ(5cm)で結び ます。造花を飾り、残りは肩か ら後ろに流します。







ショートカットに着せる時はボリュームがないと 負けるので、ビスク前ウイッグや人間用つけ毛を でうち送も。 右上のジュリエットは髪をジェルで 撫でてまとめ、ピスク用ウィッグをリカピンでシ ニョン嵐に止め、9ページでは市販のつけ毛つき ジェニーを使いましたがカーリーへアーのつけ毛 が難やかな印象なので、髪飾りや造花を使わずに シンブルにまとめました。

ヘアースタイル 4ページの作品

ポーズ人形風後れ毛つきアップ

ここでは安価で髪が長く結髪に適したファースト ジェニーをモデルに、昔のボーズ人形の象徴的な 髪粒をジェニー流にアレンジして結い上げてみま した。市販品のように輸ゴムとリカビンを使用し ていますが、輪ゴムの変わりにゴムカタン糸や、 紫でくくり、蛍ピンで止めてもOKです。

●材料 左のほかに、小さな輪ゴム、リカピン、 髪の毛と同系色の手縫い糸、静電気防止剤、ジェ ル、ヘアースプレー、髪飾り前のリボン

●作り方 ■静電気防止剤をスプレーして毛先か ら丁寧にとかしておきます。次に算後ろ辺りの横 から前後に變を分け、後ろの毛は上向きにとかし 篙い位置でポニーテールにし、前髪は茸の後ろの 毛をひとつまみ取り、左右でごつに分け、ポニー テールも含めて全部で5ブロックに分けます。





2ポニーテールと質の様の毛を各々三つ編みに し、毛先まできたら輪ゴムでしっかりくくります。 国質の様の主つ編みの先を戻し、質の後ろ辺りに **税売の毛をすくって糸で縫いとめ、毛先をカット。** 毛が長ければ輪の部分も茸の陰に戻して縫います。 四前髪をとかしながら耳の横で内側に折り曲げる ようにねじり、3の毛先を隠してさらにねじり、 ポニーテールの根にかけます。反対側も同様に根 の前で交差させ、左右の前髪を根の後ろでゴムで くくり、1cm程残して毛先を切るか、そのまま三 つ編みにして根元に巻きつけます。

同ポニーテールの主を形よく根に巻きつけてリカ ピンで止め、髷を作ります。あまった毛先は後ろ でカットするか、髷の中に入れ込みます。

6艦の毛先を隠すようにリボンを飾り、きっちり 結い上げる時はジェルやヘアスプレーで固めます。








9オンディーヌ 袖なしのドレス

巻末型紙A面 作り方8ページ レオタード+紙のペチコート+四角い布





8 ジュリエット

巻末型紙A面 作り方8ページ

縫いやすくて使いまわせる、トワル 生成の基本ドレス 2・3ページの作品

この本の大半の作品で使いまわす、身頃、スカート、袖、3枚の型紙で作る基本型です。 土台ドレスとして、これにブレード、リボン、フリル等を色々とデコレーションするので、 裾の処理や裏のつけ芳等はそれに対応する作りになっていますが、 これ自体をシンブルなドレスの完成形として扱うことも出来ます。

トワル

●材料

表地(生成の薄手シーチング)90cm幅×35cm、裏地(白のナイロンシャー)90cm幅×35cm、1.2cm幅両折りテトロンバイアステープ100cm、

●共通材料

4コールのゴムテープ20cm、スナップ4組、90番ポリエステルミシン系(表地と同家色)、ギャザー寄せ用のミシン系(80番で色は後で抜き取るので自立つ色)、手工芸用パワーボンド、スプレー洗濯糊、手縫い系(表地と同家色)、

●型紙

●作り方*身頃と袖

■裁断した身頃の表を上にして置き、衿ぐりと後 るあきの縫い代側の要所にボンドを点分とつけま す。大まかな大きさに裁断したナイロンシャーを 対角線(バイアス)に重ね、軽くアイロンでプレス して貼ります。



② ① のボンドで仮止めした部分、 ゃくりと後ろあきのみを縫います。





図2で縫った部分のナイロンシャーを表地に合わせて切り取り、衿ぐりに切り込みを入れ、縫い自から縫い代を折って表に返し、アイロンで押さえます。縫っていない他の部分の生地の端にもボンドをつけ、アイロンで押さえます。ダーツの縫い位置にチャコペンで裏からラインを引きますが、ウエストのナイロンシャーまで延長します。

2ダーツのトップにマチ針を一本垂直に刺し、その位置を基準にダーツを半分に折ります。下はナイロンシャーの透けを利用し、延長したラインを重ねます。ずれないように押さえて下から縫い、トップでマチ針にひと針ミシンをかけて、返し縫いをします。



国縫い上がったダーツを倒します。

※洋裁ではダーツは「中心側に倒しますが、ここではあえて外側に倒します。 はみ出している部分のナイロンシャーを全部切り取ります。

る補首の縫い代を裏に折ってアイロンで押さえ、 補道の部分にはギャザーを寄せるために5mmくらいの縫い首で満端に※を5mほど残してミシンをかけておきます。



▼身頃の補ぐりに、⑥の補を身頃の縫い代から補の縫い代の両端が5mくらいはみ出すように中心と両端にマチ針を打ち、たるませます。両端から※茶を引き、補ぐりに合わせてギャザーを寄せます。



ギャザーの糸は抜き取ります。 け、きれいに袖つけをします。 りまり頃側から見てミシンをか



回袖口にゴムテーブ(10部)を見っている。 (25) を残しておきます。 (25) を残しておきます。



10分割を中表に合わせ、袖口からのできる。



■ゴム 引きのゴムテープの条分をカットします。 臓の下に切り込みを入れて縫い代を割り、表に返 します。これで上半算は出来上がり。



●作り方*スカート

10型紙に合わせて切ったスカートの裏を上にして 置き、身頃と同様にボンドをぐるりとつけます。 大まかな大きさのナイロンシャーを重ねて、アイ ロンで押さえて貼り、表地に合わせてウェストの 部分以外のナイロンシャーの余分をカットします。 次にバイアステープの折り目と裾の縫い線を合わ せて中表に縫います。





1812で縫った縫い代に2.5cm間隔ほどに切り込みを 入れてバイアステープを裏に折り、アイロンで押 さえ、バイアステープの端を(「土台ドレス」ならミ シンで手草く、「完成ドレス」なら手縫いで自立た ないように)縫います。後ろあきの両端は、ロック ミシンを表からかけます。



10スカートのウエスト中心と脇に抑をつけ、右側 は裏に 6 mm折っておきます。ウエストにギャザー ミシンをかけ、ギャザーを寄せます。※ウエストのナイロンシャーの余分を手で引っ張るように持 ち、ギャザーの方向を揃えてアイロンで平らにし、 ロータリーカッターで表地に合わせて切ります。





10スカートと身頃のウエストを、中心・脇縫いの位 置を合わせながらマチ針を打ち、ギャザー用の糸を 引きます。表から見てナイロンシャーを引っ張って 布端の向きと位置を身頃に揃え、縫い合わせます。 ※このとき、スカート右側は 6 mm折った山の部分 を、左側は希端を、身頃の後ろあきに揃えます。





エストよりも 咖の押さえミ 棚に片倒しして、身頃のウ側に片倒しして、身頃のウ ンをかけます。

ブを3組、スカートのあきの中心に1組つけます。アイロンで押さえ、表に返して身頃の後ろあきにスナッあき止まりのあたりから自然に右側に片倒しになるよう 据の経っカ い代の角を切り落とします。縫い代は裾から割り一トの後ろを中表に合わせてあき止まりまで縫い



ペチコート

白のナイロンタフタ70cm幅×35cm、1.2cm 幅白のテトロン両折りバイアステープ210cm、1.1 cm福台の二つ折りバイアステープ15cm、白のライ クボーン(または針金等)130cm、スナップ1組、手 縫い糸(表地と同系色)、90番ボリエステルミシン 系(表地と同系色)、手工芸用ポンド、スプレー洗 濯糊、ギャザー寄せ用のミシン糸(60番)

| 型紙 | 土台スカート…………… | 枚 ●作り方 IIIドレス同様にスプレー洗濯糊を使っ てアイロンしたナイロンタフタを土台スカートの 製紙に合わせて切り、裾(n)はドレスのスカートと 同様バイアステープで処理し、後ろあき部分は口 ックミシン(なければジグザグミシン、手縫いなら 粗い巻きかがり)をかけます。次にポーンを通す位 置(e・h)に裏からバイアステープをのせ(両端は約 1~1.5cm手前まで)、テーブの上下を縫います。ウ エスト部分にスカート同様にギャザーを寄せますが、 このペチコートはローウエストで履くので、ギャ ザーはスカートよりも全体で2cm長めに寄せます。






の後ろあきをあき止まりまで縫って縫い代は片倒 しにし、バイアステープにボーンを選します。ボ ーンの端は3 mくらい重ねて縫い、ペチコートの 布地にも縫い止めます。ウエストのバイアステー プの端は裏に折って余分をカットして縫い、スナ ップをつけます。最後にボーンが楕円形になるよ うに手で癖をつけます。

一、ボーンが手に入らな い時は針金で代用出来ます。その場合はボーン同 様に約3cmくらい重ねますが、先をベンチ等で丸 めて、出来た輪を縫い止めます。

※履かせる時はこのウエストのバイアステープを



ピンクッション

布、厚紙、化繊綿、ゴムテープ各適量

●型紙 A面……各1枚 ■本体布のまわりをぐし縫いし、 化繊綿を入れて糸を引きます。

> 2底布に、厚紙の芯を 入れてくるみます。

■ゴムテープをはさんで、11と 2をかがり合わせます。







思い出の再現!懐かしのドレス

















Secretary Contractor

20バラベルサイユ 深紅薄手ベルベットのドレス

作り方が一句ページペチコート+ドレス+髪飾り+長手袋

押え金やアイロン台等、一手間かけることが、特殊な素材をきれいに懸うポイントです。作り方は宝石箱とシンフォニーを組み合わせた応用です。装飾も生地に負けないようにラインストーンのトリムを使いました。深紅のベルベットをふんだんに使った絢爛豪華なドレスです。フランス王妃マリーアントワネットと紅薔薇のイメージで

21















◆最後に

さて、基本の型級が一個あって、色や飾りを変えてバリエーションを出せば、カンタンだろうと思ったのが、間違いのはじまり……。ただでされたきいスカートでかさばる作品なので当然を使う布も多いわけで、縫う長さや、装飾品の数もをあった。「一般ではなくなった。」というないないでは、と、手続いています。これもひとえに、私の客はしたが、結果、ではなくく、美人スタッフの皆様は、からいるです。これもひとえに、私の客は、発売を待ち望んで下さった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この本の為にお力をかしていただいただった。この場をお借りして御礼中しまげます。本当に有難うございました!

※はみだし情報

本誌掲載作品を中心とした展示会 B販売のミニイベント「着せ替え人形プチミュージアム」を、2003/11/30(日)東京ビックサイトワールドキャラクターコンベンション17内で開催します。お問い合わせ ワールドキャラクターコンベンション実行委員会 03-5458-4358(14時~18時) 月曜日休み



1-2-3 10 17-(2) オレンジ色の4酸レース飾りのドレス [17]-(3) ぐし縫い 百絵/12ページ する ■ドレス 3.5cm 14-15 ■型紙 身頃A、土台スカート (A面) 各1枚 祖-----(A面) 対称に各 1 枚 ■材料 表地(サーモンオレンジ色サテン)90cm幅 35cm、裏地(オレンジ色ナイロンシャー)90cm幅35 17-(3)後ろリボン m、オレンジ色両折りテトロンバイアステープ 1.2 cm幅100cm、白ナイロンギャザーレース3.5cm幅300 20cm(A) m. 白×グリーンのオーガンジーのガーランド(ブ レード) 1 cm幅260cm、白サテン両折りバイアステ 30cm(B) ープ3.5cm幅60cm・1.5cm幅20cm、百巻きバラ直径 巻きバラ 1 cmを80個、基本の共通材料各適量 ■裁断前にスプレー洗濯糊使用…サテン ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。 6 屋作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 5cmでくるみ □~同は基本と同じ。 生つる 国ヘッドドレス (/ ギャザーレース (裏) / 15cm. 6-(1)袖口にギャザーレースを中表に合わせて端 那班 42/4-4-4 から 6 ㎜で縫うが、レースの元々のギャザー寄せ 帽子……(日前)1枚 の糸を縫い込まないようにする。 ■材料 白レース地 横30cm×縦15cm、白ナイロ ギャザー閉の G-(2)縫い上がったら、ギャザー寄せの糸をすべ ンシャー・ハードチュール(総)餐15cm×15cm、首 て抜き取る。 両折りサテンパイアステープ2.5cm幅20cm・1.2cm ⑤─(3)縫い代は抽側に倒して端ミシンをかける。 幅15cm、オーガンジーのガーランド(ブレード)) 強ミシン 6-(4)袖山にギャザーミシンをかけ、ギャザー cm幅45cm、白巻きバラ直径 1 cmを15個、ボンドG を寄せる。 クリアー -ス(表 7~18は基本と同じ。 7 . 8 ■作り方 10-(1)ギャザーレースをそれぞれの段につける。 ■大まかな大きさに切ったレース地を中表に合わ 個ー(2)ギャザーレースの縫い目を隠すようにオー せ、ナイロンシャーとチュールで挟んで4枚に重 後ろ ゴムテープ ガンジーのガーランドをGクリアーでつける。 ね、型紙の線を書く。 **図**-(3)ウエストにギャザーミシンをかける。 ☑外回りの線を縫い、細かく切り込みを入れる。 ゴムテープを 四~個は基本と同じ。 伸ばしなから 内側は4枚まとめでくりぬき、レースが表になる 袖(表) Ⅲ-(1)スカートの後ろ中心を縫う。 ミシンでつける ように表に返し、内側をボンドで貼り合わせる。 ■一(2)前身頃の衿ぐりから中心に向かって1.5cm ■こつ折りしたバイアステープで内側を挟み、ミ を組くぐし縫いし、縫い絞る。 シンで縫う。その上にガーランドをGクリアーで 10-(3) 胸元とウエストの後ろにサテンバイアステ つけ、リボンと巻きバラをGクリアーでつける。 一プで作ったリボンと巻きバラをつける。 14-(1)-(2) 10 ギャザーレースをつける **剛**ー(4)後ろあきにスナップをつける。 外侧 袖(裏) スカート(表) ☆土台スカート 〈使用する型紙〉 TO #1 7 7 1 7 1 7 1 ☆身頃A ミシンで縫いつける 幅キャサー 44cm 2.5cm幅 バイアステープ ナイロンシ 5mm重ねる 2 ハードチュール 3 6cm 56cm つけ位置 ギャザーレース 70cm まとめて落でしばる ミシン首の下に ガーランドを貼る 84cm 切り込み

#のエプロンつきドレス 口絵/13ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート-----(A面)各1枚 袖-----(A面)対称に各1枚 エブロン-----(B面)1枚

■材料 表地(紫サテン)80cm幅40cm、東地(紫ナイロンシャー)80cm幅35cm、紫両折りテトロンパイアステーブ1.2cm幅100cm、白×マルチカラーのトリコットレース(袖・エブロン)40cm×40cm、白×マルチカラーのブリーツフリル最大3.5cm幅185cm、基本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…サテン、トリコットレース

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

■~囮は基本と同じ。

⑥ −(1)スカート裾のバイアステーブの端を縫う。 ドリコットレースでエブロンを裁つ。

個-(2)プリーツフリルをスカートの福用、エプロン用共に、カーブに添うようにスチームアイロンで癖をつけておく。

■-(3)エブロンの表にブリーツフリルをのせ、パワーボンドで仮止めしてからミシンで縫う。

图-(4)主台のスカートに裾飾り用のブリーツフリルをのせて上端を縫う。このとき両端を3mくらい縫わないで、そのままにしておく。


図-(5)エプロンのウエストをスカートに合わせパワーボンドで仮正めする。


四~間は基本と同じ。


■-(1) 土台スカートの裾からあき止まりまでをブ リーツフリルをよけて中表に縫い、縫い代は割るが、5 cmくらい手前で自然に片倒しにする。


■-(2)縫い残したプリーツフリルを重ねて縫う。

図−(3) 胸飾り用のプリーツフリルの両端を寸法に合わせて裏に折ってボンドで止め、身頃の中心、両袖、後ろあきに止める。









1-2-3

-H7:

17 袖にとめる

(I) (I) (II)

لاستسرايات

行 とめる

11 業のエプロンつきドレス 口絵/13ページ

圏ヘッドドレス

■型紙

■作り方

■サテンに接着芯を貼り、型紙通りに1枚裁つ。 図ワイヤーを楕円に形作りながら1mくらい重ね、Gクリアーをつけて糸で巻き止める。これを □の裏縁にそってGクリアーでつける。


■2のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大まかに切った接着芯を貼ったサテンで挟み、出来上がりの大きさに合わせてカットする。

図ドレスに使ったブリーツフリルをばらしてブレード部分だけにし、表から縁の裁ち切りを隠すようにボンドでつける。裏も系レースをつける。

日サテンリボンを縫い止める。

ですみれの造花をバランスよくまとめて縫い止め、蝶結びにしたサテンリボンをつける。

■縁のワイヤーを内側に曲げなから形を整える。



12

黄緑の脇12段フリルのドレス

口絵/13ページ

■ドレス

■型紙

身頃日、上台スカート・・・・・(A面)各 1 枚 半袖、長袖・・・・・(A面)対称に各 1 枚 ■材料 黄緑アムンゼン90㎝幅35㎝、金ラメジャ カード積17㎝×縦14㎝、白サテン35㎝×35㎝、白 ナイロンシャー90㎝幅35㎝、白両折りテトロンバ イアステープ1、2㎝幅100㎝、白ナイロンブリーツ フリル2、5㎝幅260㎝、金ブレード1、7㎝幅100㎝、 金×白ブレード 6 ㎜幅135㎜、白薄手の接着芯(ア ピコ50) 17㎝×14㎝、基本の共通材料各適量

■ 裁断前にスプレー洗濯糊使用……アムンゼン、 サテン

■ベチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 身頃のラメジャカードは裏に接着芯を貼ってから 抱紙に合わせて切る。

□~同は基本と問じ。

[3] −(1) 長袖の袖口にブリーツフリルを中表に合わせて端から 6 mで縫う。縫い代は袖側に倒して端 ミシンをかける。

■-(2)単袖口を外表に二つ折りし、ブレードをのせてミシンで縫う。

同-(3) 半袖の袖山にギャザーミシンをかける。

園−(4)長袖の袖山に合わせてギャザーを寄せ、袖 前と脇を長輪にパワーボンドで仮止めしておく。

園−(5)袖2枚一緒にギャザー寄せのミシンをかけ、半袖のギャザー用の糸のみ抜き取る。

7~11は基本と同じ。上半身は出来上がり。

120-(1) スカートは表地アムンゼンのみ型紙に合わせて切り、裏から布の縁まわりにパワーボンドをつけ、粗裁ちしたナイロンシャーを裏に重ねて(外表に重ねる) 貼り合わせたら裾と脇のみナイロンシャーを表地に合わせて切る。


図ー(2)横フリル用の切り替え着のサテンにスプレー洗濯網で張りを出し、塑紙に合わせて切り、プリーツフリルを縮から酸々にミシンでつける。
**フリルの端はまだ縫わない。


■ (3)(1)のスカートに表から(2)の切り替え布を のせ、パワーボンドで仮止めをしてから両脇のみ フリルを押さえながら一緒に縫う。

100-(4)フリルの両端を隠すように金のブレードと金×白のブレードを重ねてパワーボンドで仮止めしてからミシンで縫う。

配基本同様に裾にバイアステープを中表に縫い、 切り込みを入れ裏に折り返すが、表地に縫い首が 出ない様に、ミシンで縫わずに手でまつる。


■~■は基本と同じ。







華袖(義)

6mm間プレ



13 裾にバイアステープをつけ、まつって始末





12 黄緑の脇12段フリルのドレス 口絵/13ベージ

■ヘッドドレス

■型紙

ヘッドドレス-----(日面) 1 枚 ■材料 黄緑アムンゼン18cm×8 cm、金×白ブレード 6 mm幅36cm、白ヘアーネット10cm×50cm、接 着芯9cm×18cm、羽根(黄緑・白)、バラの造花(ビンク系)、20番紙巻きワイヤー

■作り方

■アムンゼンに接着芯を貼り、型紙通りに2枚 裁つ。


図ワイヤーを円に形作りながら 1 m くらい重ね、 Gクリアーをつけて系で巻き止める。これを∏の 裏縁にそってGクリアーでつける。

■ 200ワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大まかに切った接着芯を貼ったアムンゼンで挟み、出来上がりの大きさに合わせてカットする。

21の裁ち切りの縁を隠すように表裏ともプレードをGクリアーで貼る。

国真ん中を一結びしたヘアーネットを中心に縫い 止め、羽根と造花をバランスよくつける。

6縁のワイヤーを内側に曲げながら形を整える。



造花

中心で一結びする

ネット10cm×50cm

13

ピンクの3段ギャザー重ねのドレス

口絵/14ページ

国ドレス

■型紙

身頃B、土台スカート・・・・・・・・(A面)各 1 枚 -----(A面)対称に各)校

■材料 銀ラメジャカード(身頃、スカートー段め) 横30cm×縦22cm、ナイロンタフタ白(袖)16cm×18 cm・薄ピンク(2 酸めフリル) 7 cm×105cm・ピンク (3 酸めフリル)B.5cm×175cm・ショッキングピン ク(4 酸めフリル)9.5cm×215cm。ナイロンシャー 百(身頃)15cm×20cm・薄ピンク(土台スカート)90 m幅35cm、薄ピンク両折りテトロンバイアステー プ1.2cm幅TDOcm、白×銀ラメ入りナイロン平レー ス 2 cm幅550cm、銀ブレード 8 m幅45cm、白薄手接 着芯(アピコ50)30cm×22cm、基本の共通材料各適

ク・ショッキングピンク・白のナイロンタフタ

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 身頃とスカート 1 段めのラメジャカードは裏に接 着芯を貼ってから型紙に合わせて裁つ。

11~日は基本と同じ。

四一(1)前の衿ぐりに合わせて平レースをのせ、平 レースの上下をミシンで縫う。

四一(2)ダーツを縫う。

図ダーツを脇側に倒す。

6-(1)袖も型紙に合わせて裁ち、平レースをのせ 身頃同様に上下を縫う。

6-(2)袖口の折り返しをアイロンする。

6-(3)抽山にギャザー用のミシンをかける。

2~面は基本と同じ。上半身は出来上がり。

100 ウエスト部分の縫い代を切らずにおいたナイロ ンシャーのスカートに、1段めのラメジャカード を重ね、パワーボンドで仮止めする。

10・10は基本と同じで裾と脇の始末をする。

■-(1)出来上がった土台スカートに B 等分の印を 放射線状につける。

15-(2) 3色のグラデーションのフリル帯をそれぞ れ寸法に切り、裾は 5 ㎜裏に折ってレースをのせ てミシンで縫い、上端にギャザー寄せ用のミシン をかける。

■-(3)一番下の段のフリルを 8 等分して印をつ け、土台スカートの位置と合わせてマチ針を打つ。

■-(4) B等分したフリルを中心からミシンの上糸 を引き、スカートに合わせながらギャザーを寄せ、 引いた糸は半分に切り結んでおく。この作業を8 等分すべて行なう。

間一(5)ギャザー部分の縫い代をアイロンでつぶす ように押さえてから、ギャザー青せ糸を縫い込ま ないようにフリルを縫いつけ、さらに縫い代の端 をギャザーを押さえるようにミシンで縫う。

*各段共フリルは両端3cmくらいを縫いつけず、 そのままにしておく。

16-(6)次の殷も同様に行なう。

16-(7)一番上も同じようにつけ、その上端を隠す ように銀のブレードをパワーボンドで仮止めして からミシンで縫う。ブレードもフリル筒様、両端 3㎝くらい縫わないでおく。


咽ー(8)身頃とスカートのウエストを縫う。


面身頃のウエストに、押さえミシンをかける。


Ⅲー(1)土台スカートの裾からあき止まりまでをフ リルをよけて中表に縫い、縫い代は割るが、あき 止まりの5mくらい手前で自然に片倒しにする。

10一(2)表に返し、縫い残したフリルの端をそれぞ れ中表に縫い合わせ、各段ごとにギャザーを整え ながらミシンで縫い、一番上の段のブレードも両 端を裏に折ってつき合わせるようにして縫う。

加ー(3)後ろあきにスナップをつける。









铜-(7)

※長手袋の材料と作り方は61ページ参照




12 13

バイアステープで始末



13 ピンクの3段ギャザー重ねのドレス 日絵/14ベージ



☆2~4段フリルの寸法(型紙はなし)



トから2段め・3段め・4段めの寸法

■ヘッドドレス

■型紙なし

■材料 勃根(グース)ピンク・薄ピンク・首を答3 本、白の造花6個

属作り方

■3色の羽根(グース)をグラデーションが出るよ うにGクリアーをつけながらまとめ、根元に造花 をつける。



11

黄色の7分割スカラップのドレス

口絵/15ページ

国トレス

■型紙

身頃A、土台スカート・・・・・・・・(A面)各1枚 神、オーバースカート······(A面)対称に各] 枚

■材料 黄色地に白水玉模様のフロッキーオーガ ンジー横70cm×縦60cm、黄色サテン70cm×80cm、 黄色ナイロンシャー90cm幅35cm、黄色両折りテト ロンバイアステープ1.2cm幅100cm、白地黄色縁取 りナイロンブリーツフリル2.5cm幅400cm、黄色ブ レード 1 cm幅450cm、銀ラメリボン 6 mm幅200cm、 造花直径 1 m赤・ピンク・紫各15個、基本の共通材 料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…サテン

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

身頃、7枚接きスカートをサテンで裁ち、それぞ れ上から大まかに粗裁ちしたオーガンジーを重ね て貼り合わせ余分を切る。袖はナイロンシャーに 筒じようにオーガンジーを重ねて貼る。

□~図は基本と簡じ。終ぐりにブリーツフリルと ブレードを縫いつける。

四・国は基本と同じ。

国袖口にプリーツフリルを中表に合わせて縫い、 表に返して押さえミシン。袖山にギャザー用のミ シンをかける。

7~11は基本と同じ。上半身は出来上がり。

10-(1) 7 枚接きのスカートを接き合わせて縫い代 を割り、ブレードをつける。

W-(2)裾のスカラップに合わせてプリーツフリル とプレードを縫う。同様に上の段も縫う(後ろ中心 9.m(は縫い残す)。

10一(3)土台スカートのナイロンシャーの裾に裾布 のサテンを重ね、裾と脇を貼り合わせて余分なサ テンを切る。オーガンジーも同様に重ねて縫う。

個一(1)裾はバイアステープで始末する。

配-(2) 裾からブリーツブリルを 2 競つけ、上の段 はフリルの上からブレードをつける。このときフ リルとブレードはスカートの幅よりも 1 cmくらい 長く残し、後ろ中心はそれぞれ3cmくらい縫わな いでおく(46ページ参照)。

10-(1)土台スカートに7枚接ぎスカートを重ね、 後ろ中心にロックミシンをかける(土台の裾と7枚 接ぎスカートのフリルはよけておく)。

图-(2)ウエストのギャザー寄せは、7枚接ぎのラ インを身續の中心から均等になるように合わせる。

IB·IBは基本と同じ。

10-(1)スカートの据からあき止まりまでを縫う。

10-(2)縫い残したフリルとブレードをそれぞれの 段で重ねて縫う。


■ - (3) 蝶結びにしたラメリボンの中央に造花をボ ンドGクリアーでつけ衿元とスカートにもつける。

m-(4)後ろあきにスナップをつける。

オーガンジー・ナイロンシャ ☆土台スカート ナイロンシャー 土台スカート オーガンジ Α サナン フリルつけ位置 土台スカート(1枚機変) 会オーバースカート


〈使用する型紙〉

☆身頃A



6.9.7


7-18



■材料 黄色ナイロンリボン 6 mm幅 8 cm、黄色ブ レード 1 m編 8 cm、造花(繋・赤・ビンク)各 1 個、 スナップ 1 組

■作り方

■ナイロンリボンにブレードをロクリアーで貼 り、両端を折ってスナップをつける。造花をまと めて縫いつける。



圏ヘッドドレス

|| 型紙

ヘッドドレス······(丹面) 1 枚 ■材料 黄色地に白水玉模様のフロッキーオーガ ンジー 7 cm×14cm、黄色サテン 7 cm×14cm、白地 に黄色の縁取りナイロンプリーツフリル2.5cm福4B cm、黄色ブレード 1 cm幅40cm、銀ラメリボン 6 mm 編15cm、白接着芯 9 cm×18cm、造花(紫·赤・ピン ク各 2個)、20番紙巻きワイヤー、ボンドGクリア

■作り方(詳しい作り方は45ページを参照)


■サテンに接着芯を貼り、オーガンジーを重ねて 型紙通りに裁つ。

20ワイヤーを楕円に形作りながら 1 m くらい重 ね、Gクリアーをつけて糸で巻き止める。これを 1の裏縁にGクリアーでつける。

200ワイヤーにGクリアーをさらにつけ、大ま かに切った接着芯を貼ったサテンで挟み、出来上 がりの大きさに合わせてカットする。

21 1の裏側の裁ち切り縁にブリーツフリルを2重 に貼り、その上にブレードを貼る。表側にもブレ 一ドを貼る。

同造花とリボンをバランスよくまとめてつける。 **⑥**線のワイヤーを内側に曲げながら形を整える。



赤黒の8等分ドレープのドレス

口絵/15ページ

圏ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート……(A箇)答 T 校 補-----(A面)対称に各 | 枚 オーバースカート………(B菌)対称に各一枚

■材料 赤ラメシャンタン90cm幅120cm、黒レース 地90cm幅120cm、黒ナイロンシャー90cm幅35cm、黒 筒折りテトロンバイアステーブ1.2cm幅100cm、黒× 銀レース6.5cm幅370cm、黒ブレード1.5cm幅130cm、 黒ラメブレード5mm幅170cm、黒ラメ加道テーブ I em幅20cm、黒両折りサテンバイアステープ1.5cm幅 160cm、黒台ダイヤ入りバーツ15個、スナップ5 組、基本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯糊使用…ラメシャンタン ■ベチコートの材料と作り方は基本と同じだが、 黒のナイロンタフタで作る。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 身頃、袖、8枚接きスカート(オーバースカート) はラメシャンタンを型紙に合わせて切り、レース を重ねて貼り合わせ、余分を切る。

スは守法にカットし、中心からダックを取りなが ら衿ぐりの寸法に合わせてミシンをかけておく。 レースを衿ぐりに縫いつけ、出来上がったとき突 合わせになるように上から山道テープを波状の曲 線がはみ出すように仮止めし、さらにその上にう メブレードを置き、ミシンで一緒に縫う。

スカートのレースは5㎝くらいの間隔で5㎜くらい のタックを取りながらミシンをかけておく。

10・10基本と同様にナイロンシャーで土台スカー トを作る。

配一(1)8枚接ぎの位置で放射線状に印をつけ、裾 から2段のレースを縫う。

18 - (2) 8 枚接ぎのオーバースカートを左右の端か ら2枚すつ接いで縫い代を割り、さらにその2枚 を接いで4枚にし、最後に中心を接いで8枚にし、 上台スカート同様に裾をバイアステープで始末し、 後ろ中心はロックミシンをかける。

個一(3)裾のミシン首を隠すようにブレードをのせ ミシンで縫う。

配-(4)オーバースカートの接き線を裾から表 2 GM、陰 Lomくらいとって、上向きにヒダをたたみ 順に1mくらいを同じ様に遣っかけヒダに折りな がら同時にミシンで押さえていく。この作業をセ ンターからそれぞれ外に向かって行なう。後ろ中 心はまだヒダを取らすそのままにしておく。

10-(5)出来上がった8枚接ぎスカートと土台スカ 一トを、完成の状態でウエストから合わせて重ね で置き、表地と土台スカート(右身頃)のあき止ま り位置に5mmの切り込みを入れる。

10 (6) 8 枚接ぎと土台スカートの関係性はそのままにした状態で、右側のあき止まりから上の部分を中表(実際は表地の表と土台の裏)に縫い、表に返してスカートを出来上がり状態に重ね左側はそのまま重ねて縫い代の端を縫う。

■(7) ヒダを取った接ぎ線をさらにいせ込みながら土台スカートに重ねてミシンで縫い、縫い首を隠すようにラメブレードをのせて縫う。

※ブレードの裾側は1mくらい長めにカットして スカートの裏側に折り込む。

17~16は基本と同じ

図ー(1)表地の裾から後ろあき迄を縫い、縫い代は 裾から割るが、あき止まり5mくらい手前から自然に片倒しにし、裾からプリーツをたたむ。


図-(2)土台スカートも裏地同様に縫い、表地を縫い首に重ね13-(7)の要領であき止まりまでを縫う。縫い残した裾2段のフリルを縫う。


個一(3)後ろ中心の縫い自中心にブレードをのせてあき止まりまで縫い、上は出来上がりで上に置なる方(右)にだけつけ、上端は裏に折ってパワーボンドでとめてミシンで縫う。


■−(4)オーバースカートの裾の入り込んだ部分を 一針縫ってスカラップ状に落ち着かせる。

Ⅲ−(5) 胸元、袖、スカートにサテンパイアステーブのリボン小とダイヤ入りパーツをつける。

☆ラメシャンタンの裁ち方図は66ページ







国ヘッドドレス

■型紙

■作り方(詳しい作り方は45ページを参照)


■ラメシャンタンに接着芯を貼り、レース地を重ねて型紙通りに裁っ。

20イヤーを円に形作りながら 1 m くらい重ね、 Gクリアーをつけて糸で巻き止める。これを10 裏縁にそってGクリアーでつける。

■2のワイヤーにGクリアーをさらにつけ、接着 芯を貼ったラメシャンタンにレース地を重ねたも のではさみ、出来上がりの大きさにカットする。

図3の裁ち切りの縁にブレードを貼り、造花とフェザースブレーをバランスよくまとめてつける。

り縁のワイヤーを内側に曲げなから形を整える。



蓮業のアシンメトリーのドレス

口絵/16ページ

画ドレス

圖型紙

身頃A、土台スカート(アシンメトリー曲線)(A面)各)枚

■材料 薄紫のラメタフタ・薄紫×銀のレース地・ 銀ラメのレース地各90cm福GDcm、表地と同系色ナ イロンシャー90cm幅35cm、ドレスと同系色両折り テトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、百プリー ツフリル 2 cm幅130cm、百レース4.5cm幅430cm、銀 の山道デープ8 m幅600cm、銀ラメ両折りバイアス テープ 2 cm幅170cm・1.5cm幅50cm、パール台アメ ジスト入りパーツ直径lomを6個、パールパーツ 直径 6 m を30個、基本の材料各適量

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし。
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は1D・11ページ) 表地は下から薄紫のラメタフタ、薄紫×銀のレー ス地、銀ラメのレース地の3枚を順に重ねる。

□~厨は基本と同じで、身頃の前中心に山道テー プを1本ミシンで縫う。

岡袖は5本の山道テープをミシンで縫い、袖口は ギャザーを寄せたレースと縫い合わせる。

□~□は基本と同じで9のゴム引きは2本。 個一(1)土台スカートの裾をバイアステープで始末 する。

18-(2) フリル前の嚢地の上下にロックミシンをか け、裾を折って縫い、山道テープをつける。上端 にギャザー寄せミシンをかける。

I (4) レースも筒じ様にギャザー寄せミシンをか け、下の設からフリルと交互にギャザーを響せな がらつける

個一(4)アシンメトリーのラインを書き込み、レー スにかかる部分はそのラインでミシンをかけ、 番上のレースに山道テープを2本平行に縫う。

順一(5)(4)のラインにブリーツフリルを順にポン ドで仮正めし、その中心に正道テープをのせ、ミ シンで縫う。このとき後ろあきにかかる部分のプ リーツフリルと山道テーブは縫い残し、伸ばした ままにしておく。

10・16は基本と同じ。

順一(1) 表に遊し、ウエストにミシン。

配−(2)人形に一旦着せて、身頃のV字の山道テー プをボディのラインに添わせながらGクリアーで 貼り、乾いたらミシンで縫う。

10-(1)スカートの後ろあきを縫い、縫い残したフ リルを縫う。

M-(2)胸まわりにブリーツフリルに山道テーブを 縫ったものを前後中心と管に止め、スナップをつ

M-(3)銀のバイアステープを3cm間隔でヒダを2 山取りながら縫い綴ったものを、バランスよく記 置して縫い止め、リボン小をスカートのウエスト 左右と袖に、筒じくリボン大を胸とスカートにつ け、リポン大の中心にアメジスト入りパーツ、リ ボンボとバイアステープの縫い絞りにパールパー ツをロクリアーでつける。

☆フリルの寸法 (型紙はなし)

185cm


195cm

ラメタフタ・薄素×銀のレース地・


貌ラメのレース地

6cm

6ст



13-(2)




13-(3)


2段め

4段め


1・3段めはレース、2・4段めは表布



17-(3)










ラメタフタ・薄紫×銀のレース地・ 銀ラメのレース地







16 薄素のアシンメトリーのドレス 口絵/16ページ

■ヘアースタイル「ボンネット風」

真ん中分け、横分け、アップ植毛等でカールへアーの人形が適します。もともとタテロール等にセットしてある人形はその部分を有効に利用して髪型をまとめます。髪をとかす時はエレガード等をスプレーして毛先からとかします。髪をしっかりセットする時はヘアースブレー、後れ毛の固定にはジェルを使いますが髪型によってはGクリアーを使用する場合もあります。

■髪飾り

(真ん中分けカールへアーの人形使用) 嚢飾り/薄紫の物根 銀音アメジスト入りティアラ 銀ラメ両折りバイアステープ パール音アメジスト入りパーツ 2 個

■作り方

■ 単年の横から45度のラインで頭頂に向かって髪を 前後に分け、後ろはゴムで括り前髪は左右のこめ かみの毛をひとつまみ残して良くとかしておく。

■後ろの毛をねじりなから額の生え際に添わせる ように前髪を少しずつ巻きつけ、そのまま螺旋上 にトップにまとめてピンで止め、髷を作り前髪と 艦の間にティアラを入れ込みピンで止める

図こめかみの毛をカールさせながらまとめてピンで止める。

■後ろの植毛の瞬間を隠すように羽根をまとめて つけ、その根元にドレスと同様に作ったリボンを 2個バランスよくつける。



ローズピンクのシンメトリーのドレス

口絵/17ページ

国ドレス

■型紙

| う頃A-----(A面) | 枚 | 植------(A面) | 枚 | スカートシンメトリー曲線-----(A面) | 枚

■材料 ローズビンクラメタフタ・ローズピンクレース地・黄色×銀ラメレース地各90cm幅35cm、ピンクナイロンタフタ(袖)25cm×15cm、表地と同業色ナイロンシャー90cm幅35cm、ローズビンク両折りテトロンパイアステープ1.2cm幅100cm、ピンクボックスプリーツフリル5cm幅250cm、白ブリーツフリル2.5cm幅150cm、をラメ入り白×ピンクブレード5cm幅350cm、レモン色サテンパイアステープ1.5cm幅180cm、ピンクサテンパイアステープ2.5cm幅130cm、レモン色台ダイヤ入りパーツ直径1cmを13個、銀メッキパーツ直径6cmを10個、基本の材料各適量

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。
- ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ベージ) 表地は下からラメタフタ、ローズビンクのレース

表地は下からラメタフタ、ローズビンクのレース 地、黄色×銀ラメのレース地の順に3枚重ねる。

11~日は基本と同じ。

図補口に丈を詰めたピンクのボックスプリーツフ リルと白のプリーツフリルを重ねて縫う。

▼ 1 は基本と同じ。ゴム引きは上の酸から補口に向かって縫う。上半身は出来上がり。

図は基本と同じ。

図-(2)スカートの裾に2種のブリーツフリルを縫い、上端と平行にブレード2本をボンドで仮止めしてから縫う。フリルの元々の糸はすべて抜き取る。両方とも後ろ中心側3mくらいは縫わない。

図ー(3)スカートの曲線のラインを書き、前中心に ピンクのプリーツフリルの上端のみ縫う。

■(4)首のブリーツフリルを重ねて縫い、余分なはみ出した尚端の部分は縫い首ぎりぎりでカットする。


囮-(5)(4)の上下にブレードをボンドで仮止め し、ミシンで縫う。


図ー(6)左右サイド、左右後ろの順にプリーツフリル、ブレード2本をつける。他のラインに重なる部分はブレードのみ切り取り、フリルはそのまま(□3ー(4)参照)。後ろ中心側3 mくらいはフリル、ブレードとも縫わないでおく。フリルの元々の糸はすべて抜き、身頃にかかる部分のブレードもウエストから2 cmくらいまで縫い残す。

■・個は基本と同じ。

ID-(1)表に返し、縫い残したブレードを身質にボンドで仮止めしてミシンで縫う。

10-(2) 衿ぐりに2種のプリーツフリルをボンドで





17 ローズピンクのシンメトリーのドレス 口絵/17ページ

■ヘアースタイル「ロココ風アップ」

真ん中分けカールへアー衿足3本タテロールつき の人形を使用しましたが、タテロール部分はつけ 宅でも良いでしょう。

■髪飾り

銀台ダイヤのティアラ サーモンピンクのバラの造花

パールビーズ


画作り方


2

21の前髪を基本のヘアー「フランス人形風アップ」の要領で一捻りしなから根元にからめてゴムで括り、毛先を小分けしてカールさせなからピンで止め、鬱を作る。

■ 特定のタテロール 2 本を片方にまとめて垂らし、残りの一本で特定と藍の酸差をうめるようにピンで止めながらまとめる。

図前髪と髷の間にティアラを入れてビンで止め、 両サイドにバラの造花を3個すつ飾り、後ろには 糸に通したパールビーズをからめながら糸で髷に 縫い止める。





金巻に銀色レースに紺のドレス

口絵/18ページ

圏ドレス

圖型紙

身頃A、土台スカート-----(A間)各1枚 袖·····(A面)対称に各] 枚 見せかけアンダースカート………(B面) 1 枚 オーバースカート-----(B面)対称に各)枚 ■材料 金菜ラメタフタ・銀レース地・金×白ラ メのレース地各90㎝幅45㎝、表地と同系色ナイロ ンシャー90cm幅35cm、ドレスと同系色両折りテト ロンバイアステープ1.2cm幅100cm、銀縁の首プリ ーツフリル2.5cm幅(衿ぐり)20cm・3.8cm幅(スカー ト)50cm・5cm幅(袖口)60cm、白×金山道テーブ8 m幅40cm、自両縁平レース2.5cm幅50cm、白×銀花 モチーフの平レース 2 cm幅50cm、組×銀ブレード 5 m幅300cm、紺色サテン両折りバイアステープ1.5 cm幅220cm、銀台トバーズ入りバーツ直径 1 cmを17 個、基本の材料各適量

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。
- ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ) 表地は下から金茶のラメタフタ、銀のレース地、 金×白ラメのレース地の順で3枚重ねる。

一つは基本と同じ。

間袖は組×畿のブレードをミシンで縫い、長さの 違うプリーツフリルを重ねて縫い合わせる。

一面は基本と同じ。上半身は出来上がり。

10十台スカートに見せかけアンダースカートを重 ね、裾はバイアステープで始末する。

【図-(1)フリルを裾に1段つけ、その上に白×金の 山道テープをアンダーの部分のみミシンで縫う。 次に銀縁の白のプリーツフリルとその上端を隠す ように白×金の山道テープを順に3段縫い、一番 上の端のみ組×銀のブレードを縫う。

個-(2)左右のオーバースカートを接ぎ、前端から 裾を一気にバイアステープで始末し、接ぎ目に細× 銀のブレードを裾に余裕をもたせて縫い残し、ミ シンで縫う。

18-(3)(2)の前端に平レースをボンドで仮止め し、コーナーの角に合わせてカットし、さらにそ の中心に自×錠の花モチーフの平レースをボンド で仮止めする。

咽-(4)(3)の両端にも紺×銀のブレードをボンド で仮止めしてからミシンで縫い、(2)で縫い残した 接ぎ自のプレードの裾を1~2mのタックをたた み、ブレードで巻き込んでミシンで縫う。

10アンダースカートの上中心にオーバースカート が突き合わせになるように予め外向きにタックを 取り、その上にオーバースカートを重ねでギャザ 一を寄せる。


5mm ミシン

関は基本と同じ。


100-(1)表に返してステッチをかける。

IGー(2) 身頃の中心に首×親の花モチーフの室レー スをボンドでつけ、人形に着せてV字に形作った 組×銀のブレードをボンドで仮止めしてからミシ ンで縫い、衿ぐりに観縁の首のプリーツフリルと 組×鑢のブレードを縫う。

加土台スカートの後ろあき、縫い残したフリル、



6



ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス

百絵/19ページ

■ヘアースタイル「アントワネット風」

ポニーテール、両サイド細タテロールと本つきの 人形使用

■髪飾り

エメラルドグリーンのオーストリッチ 2本 白オーストリッチ 1本、業オーストリッチ 1本 白のベビーマラボー、パールビーズ、ワイヤー

画作り方

■年の横から46度で頭頂から前後に分け、後ろの 毛は頭頂で乗ねてゴムで括り、三つ編みにして横 元に巻きつけ、高い髷を作る。

図両サイドのタテロールを除き、前襲を真正にとかしながら、①で作った藍のトップでまとめてゴムで括り、垂直にピンを藍に打って固定し、残った毛先は3つに分けそれぞれ三つ編みにする。

図2で作った三つ編みの両端 2 本は前に持っていき、毛先を前襲の中に入れ込みビンで止める。真ん中の一本はトップのゴムを隠すように巻きつけてピンで止める。

図両サイドのタテロールを頻骨の辺りでUターン させビンで止める。

図パールビーズをワイヤーに通し、8 運にまとめ てあみだに前髪に飾り、後ろにオーストリッチを パランスよくつけ、根元を隠すようにベビーマラ ボーを飾る。



ミントグリーンに金ラメレース+紫色のドレス

自絵/19ページ

国ドレス

画型紙

身頃A、土台スカート………(A面)各1枚 ······(A簡)] 枚 オーバースカート………(日面)対称に答し枚 見せかけアンダースカート·····(日面)] 枚 ■材料 ミントグリーンの織柄入り裏地・金×白 のレース地・金ラメのレース地各90cm幅45cm、表 地と同系色ナイロンシャー90cm幅35cm、同系色の 裏地(裏オーバースカート分)80cm×30cm、ドレス と同系色両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100 cm、白×金のレース4.5cm幅220cm、白ボックスプ リーツフリル2.5cm幅100cm、金×白ブレード8mm 幅210cm、紫色の両折りサテンパイアステープ1.5 cm幅140cm、金のバイアステープ 2 cm幅50cm、銀メ ツキパーツ直径 8 miを45個、金台ダイヤ入りパー

■裁断前のスプレー洗濯糊の使用・・・・・・・ミント グリーンの織柄入り裏地、表地と同系色の裏地

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

ツ直径1cmを3個、基本の材料各適量

■作り方(基本ドレスの作り方は10-11ページ)

表地は下からミントグリーンの癔病入り裏地、金ラ メのレース地、金×白のレース地の順に3枚重ねる。

11~日は基本と同じ。

6袖口に白×金のレースをつけ、ゴムをつける。

▼ は基本と筒じ。上半身は出来上がり。

12 土台スカートに見せかけアンダースカートを重 ねて縫いつける。

個一(1)土台スカートの裾を始末する。

國ー(2)見せかけアンダースカート部分のフリルは レースと表地2段を縫う。

■ (3) フリルの主端に白ボックスプリーツフリル を逆さまに置いて(下図参照)ミシンで縫い、反対 側もブリーツを押さえながらミシンで縫う。

■ (4)(3)のもともとの糸を抜き取り、上下に金× 白ブレードを仮止めし、ミシンで縫う。


18-(5)紫のサテンバイアステープで飾りを作り、 シグザク状に縫い止めてその上に銀メッキパーツ をGクリアーでつける。

18-(6)オーバースカートは3枚重ねの表地と裏地 を中表に合わせて前端と裾を縫い、切り込みを入 れて表に返し、後ろはロックミシンをかけて縫い

圏ー(7)(8)の簡端にも見せかけアンダー同様に皆 ボックスプリーツフリル(裾側はプリーツを伸ばし て裏に折る)と金×白ブレードをボンドで仮止め し、ミシンで縫う。


※紫のサテンバイアステーブ飾りはまだつけない。 18-(8)54ペーショイと同様にアンダーの上にタックを 取り、オーバースカートと重ねてギャザーを寄せる。 四・四・四は基本と同じ。

Ⅲ-(1) 百ポックスプリーツフリルをナイロンシャ 一にのせて両端をミシンで縫い、もともとの糸を 抜き、さらにその両端に金×白ブレードをロクリ アーで仮止めする。 10一(2)人形に着せながら出来上がった身頃の冷ぐ りからウエストのV字の長さに合わせて金×百ブ レードを三角に折り込み、身頃にGクリアーで仮 止めし、乾いたらミシンで縫う。 Ⅲ-(3) 冷ぐりにギャザーを寄せたレースと金×白



身頃A

(使用する型紙)



20 梁紅薄手ベルベットのドレス 首絵/20ページ

■ドレス

圖型紙

■材料 深紅薄手ベルベット90cm幅120cm、赤ナイロンシャー90cm幅35cm、赤両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100cm、赤八トチュール15cm×15cm、白ハードチュール10cm×10cm、白オパールラメタフタ10cm×10cm、白ブリーツレース 6 cm幅140cm、白変り山道テープ 8 cm幅30cm、ピンクサテン両折りバイアステープ1.5cm幅100cm、銀ブレードB(市ピコット) 6 cm幅120cm、白×銀ブレード 5 cmにパール台ダイヤ入りバーツ直径 8 cmを 27 cm、パール台ダイヤ入りバーツ直径 1 cmを 8 個、白台ダイヤトリム 3 cmに370cm、透明ビニールシート、基本の材料各適量

■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし

■特種用具

ベルベット押さえ(ミシンの釜臭)

ベルベットメイト (ベルベット用アイロン音)

■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。 ■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

はじめにベルベットを縫う時はできるだけミシンの押さえ釜と専用アイロン台を使う。またベルベット押さえはベルベット同士、他の素材とベルベットを縫うときには向くが他の素材のみには向かないのでこまめに押さえ釜を取り替える。

□~同は基本と同じ。

⑤袖口にロックミシンをかけ、中央に銀ブレード 日をのせてミシンで縫い、袖口を裏に折って端を縫 う。ゴム引き位置にプリーツレースを縫う。

☑~図は墨本と筒じに縫い、袖の銀ブレード日のセンターにラインストーンのトリムを貼りつけ、1 本取りの茶で縫いかがる。

11 - 11 - (1) は基本と同じ。

■ (2) 立ち衿の型紙に合わせて切った白のハード チュールにラメタフタを重ねて貼り、縁に変り山 道をミシンで縫い、後ろあきを折ってギャザー寄 せミシンを入れたブリーツレースの端と縫い、ギャザー寄せの米を引いて衿ぐりに合わせて縫う。

■ (8) 衿の衿ぐりに切り込みを入れ、身頃の衿ぐりに立体に添わせるようにGクリアーでつけ、その部分を隠すように内側にも変り山道テープをボンドで仮止めし、衿ぐりの表からミシンで縫う。 上半身は出来上がり。

図見せかけアンダースカートを主告にのせ、裾を バイアステープで始末する。 图-(1)裾にフリルをつけ、後ろ端は縫い残す。

配一(2)見せかけアンダースカートのフリルの上に プリーツレースをのせてまず上端を縫い、次に2 m下を縫う。

IB-(3)(2)で縫った所に銀ブレードAをGクリアーでつけ、乾いたらミシンで縫い、その間に白×銀のブレードをジグザグ状にボンドで仮止めし、ミシンで縫う。

18 - (4)オーバースカートはそれぞれ3枚接ぎで裾を始末し、ドレーブを縫う。前端はフリルの裾までの距離でまとめ、接ぎ自には銀ブレード日を縫

図ー(5)赤のハードチュールにブリーツレースを置いて両端を縫い、寸法にカットし、見せかけアンダースカートと両端のドレープの接ぎ目に重ねて両端をミシンで縫い、(4)同様にブレードをつける。

四~18は基本と同じ

■ (1) 鎖ブレード日を身頃の中心に1本つけ、ボディに着せてウエストのセンターからV字に折った鎖ブレード日を添わせながら衿ぐり後ろあきまでGクリアーでつけ、乾いたらミシンで縫う。

1 (2) 土台スカートの後ろあき、裾フリルの縫い 合わせ、**1** (3) 後ろ中心のドレーブの処理、**1** (4) 後ろのブレードのつけ方は49ページ**1** (1) ~(3) を参照する。


■ (5)見せかけアンダースカートの図案をコピーしてその上にピニールシートを置き、さらにその上に赤のハードチュールを重ね、3枚がずれないように四隅をホッチキス等で固定し、透けて見える模様のラインに添って銀ブレードAを貼っていく。全部貼れたら完全に乾かないうちに固定をはずし、コピーした紙をはずし、そのまま裏返してしっかり押さえ、ビニールシートだけをめくりながら剝がし乾かす。


■一(6)完全に乾いたらラインストーンのトリムを つけ、ラインにそって輪郭を切り抜き、スカート に重ねて糸で縫いかがる。


※かかる時の系は1本取りでラインストーンを2個くらいに一針ずつにし、模様の中央部迄行なう。

■ー(7)他のスカートの銀ブレード部分と胸にも同様にラインストーントリムをつける。

個ー(B)ピンクのサテンバイアスで作ったリボンを 胸と袖、スカートにつけ、中心にルビー入りのメ ッキバーツをつける。あきにスナップをつける。







グリーンの 6 段フリルのドレス

口絵/23ページ

画ドレス

■型紙

身頃A、土台スカート……(A面)各1枚 插.....(A面)对称に各 T 枚 ■材料 白地にグリーン系模様のオーガンジー(身 頃・袖・フリル)90cm幅240cm、薄縁化繊(身頃・土台 スカート)90cm幅35cm、白ナイロンシャー90cm幅35 m、グリーンベルベット(リボンと同色)25m×25 cm、薄緑両折りテトロンバイアステープ1.2cm幅100 cm、白ナイロン平レース 1 cm幅900cm、糸レース 6 m幅15m、グリーンベルベットリボン フリル用 3 m幅900cm・ウエスト用 6 m幅13cm・胸飾り用 9 mm幅10cm、造花3個、スナップ5組、基本の共通 材料各滴量

- ■裁断前にスプレー洗濯糊使用・・・・・薄緑の化繊
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

スカートと胸のフリル用のオーガンジーの上下の 布端にロックミシンをかけ、フリルの裾は伸ばし たままで白のナイロン平レースと3㎜幅のベルベ ットリボンをボンドで仮止めし、ベルベットリボ ンの上下をミシンで縫う。

※一番細いグリーンのベルベットリボンは予めア イロンで毛並みを一方向に寝かせてから使う。リ ボンの両端等のステッチには段つき押さえを使用 する。フリルのギャザー寄せのミシンをかけ、腕 のフリルは後ろの両端にもロックミシンをかける。 身頃は薄緑の化繊の上にオーガンジーを重ねるが、 袖はオーガンジーのみで作る。

■~日は基本と同じ

出来上がった身頃の前中心にはギャザーを寄せる。 衿ぐりにフリルとリボンをつける。フリルのつけ 方はギャザーを寄せてからつけ、後ろあきは出来 上がりで突き合わせになるように両端を折ってボ ンドで止める。冷くりの飾りは糸レースにベルベ ットリボンをはしごに通し、フリルの上端を隠す ようにレースが少しはみ出すようにつけ、中心を 綴って縫い、その上にリボンの形に作ったベルベ ットリボンと造花をつける。

9~1は基本と同じ。上半身は出來上がり。

Ⅳ・昭一(1) 土台スカートは薄線の化織で基本と同 じに作り、フリルのつけ位置をチャコで書いておく。 IB-(2)裾から順にフリルをつけるが、2~ B 段は 後ろ端3mくらい手前まで縫う。


*フリルの裾のラインが硬くなりギャザーがきれ いに出ない場合はバランスよくフリルの裾にラン ダムな縦ドレーフをよせなからマチ針で土台スカ 一トに止め、スチームアイロンの蒸気をかけ、冷 めたらマチ針を抜く。

配-(3)土台スカートとフリルの後ろ中心を縫う。 配-(4) 1 段めのフリルをつけ、後ろあきは出来上

がりで突き合わせになるように裏に折ってボンド で止める。

四~四は基本と同じ

10一(1)ウエスト角のベルベットリボンを単分に折 ってV字のラインの角度に合わせて斜に縫い、縫




〈衿ぐりのフリル〉

19cm -

ギャザーを


3mm








2段めフリル





21グリーンの 6 酸フリルのドレス

■長手袋

■型紙

長手袋.....(B面) 1 枚


■材料 白の薄手トリコット10cm×10cm

■作り方

■大まかに切ったトリコットの裾を襲に折って端 ミシンで縫う。

図端を合わせて縦に中装に折り、型縦のラインを 書いてミシンで縫い、縫い代をできるだけ少なく カットし、指の酸に切り込みを入れ装に返す。

1 . 2




■髪飾り

■材料 グリーンベルベットリボン 6 ㎜幅 15cm

満角と筒じ作り芳のリボンを2個作り髪に飾る。

☆羽根の作り方は63ページを参照



22

黒×金地のドレス

口絵/24ページ

国ヘッドドレス

■型紙

ヘッドドレス (B面) 1枚
■材料 黒×金地にレインボーホログラム、金製地総スパンコール 5 cm、黒薄手接着芯(アピコ50) 5 cm× 5 cm、黒澤手接着芯(ダンレーヌ) 5 cm× 5 cm、黒×金の山道テーブ 1 cm幅12cm、黒に金線のブリーツフリル2.5cm幅30cm、金ブレード 6 cm幅10cm、山吹×金の末広ブレード 1 cm幅12cm、7色スパークオーガンジー各適量、22番金紙巻きワイヤー、銀ホログラムスパンテーブ 3 mm幅20cm、銀ダイヤ入りパーツ 1 個、銀メッキパーツ 4 個

画作り方

■表側はドレスの飾りモチーフと同じに作る。

■オーガンジーの羽根を作り、援さを調節して根 売を切り、□の裏につける。


国裏側は表布を貼り、その回りを隠すように山道 デーブをつける。 髪を高くアップにまとめ、頭部 をハギレ等で巻き、虫ピンで止める。

〈使用する型紙〉









黒×金地のドレス

自絵/24ページ

■ドレス

■型紙

身頃A、スカート、袖………(A面)各1枚 立ち衿………(B面)対称に各1枚 スカートの飾りモチーフ·····(B質)1枚

■材料 黒×金地にレインボーホログラムの接着 スパンニット90cm幅40cm、金梨地総スパンコール 40cm×35cm、黒ナイロンシャー90cm幅35cm、薄手 接着芯(アピコ50)90㎝幅35㎝、厚手接着芯(ダンレ ーヌ)40cm×20cm、黒両折りテトロンバイアステー プ1.2cm幅100cm、黒に金縁のプリーツフリル2.5cm 幅410cm・3,8cm幅100cm、金ブレード8 mm幅370cm、 山吹×金の未広プレード | cm幅210cm、銀ホログラ ムスパンテーブ 4 mm幅240cm、銀ダイヤ入りパーツ 28個、銀メッキバーツ43個、4コールゴム20cm、 スナップ 6 組、シリコンスプレー、金か銀の液状 ボールペン、基本の共通材料各適量

- ■裁断前のスプレー洗濯糊の使用はなし
- ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10·11ページ)

表地の素材は性質上ミシンの目とびや、糸切れを 起こしやすいので、縫う部分にシリコンスプレー を吹いてから縫うとスムーズに縫える。他の素材 と合わせて縫う場合も同様に、縫う時に表になっ ている部分に吹きつける。また、ミシン糸に直接 染み込ませるように吹きつけて使用してもよい。 表地は全面に薄手接着芯を貼ってからカットする。

- 11~8は基本と同じ。
- 4-(1)ダーツ位置の印をつける。
- 四-(2) 単心に釜のブレードをミシンでつけ、ダー ツを縫う。
- 日ダーツの縫い代を外側に倒す。
- [3−(1)袖に釜のフレードをつけ、袖口にプリーツ フリルをつける。
- **13**-(2) 袖山にギャザー寄せミシンをかける。
- 7. 3は基本と同じ。
- 日袖口、袖中にゴムテープをつける。
- 10・11は基本と同じ。上半身は出来上がり。
- 12・18は基本と同じ。

園事本と同じで裾にプリーツフリル2般と末広、 金ブレードを縫う。両端3cmは縫わずにおく。

間・間は基本と同じ。

出来上がったドレスを人形に着せ、身頃に金ブレ 一ドを立体に這わせながら貼り、ミシンで縫う。 立ち衿の表地側の外回りに金ブレードをつけ、接 着芯側にブリーツフリルをつけ、身頃につける。


10-(1)スカートの後ろ中心を縫う。14で縫い残し たフリル、ブレードを縫う。


■-(2)飾りモチーフを作る。スパンコール地に金 ブレードを縫い、ホログラムスパンテープを貼る。 置りにプリーツフリルを2周重ねて縫い、その上


に末広ブレードをGクリアーでつける。

100cm

10-(3)交差した部分にメッキバーツとダイヤ入 りパーツをつける。これを3枚作る。








17 飾りモチーフを作る(3枚)

身頃につける



22 黒×金地のドレス 口絵/24ページ

4

5 -(1)

■背負い羽根

| 型紙

背負い羽根土台-----(日面) 7枚 ■材料 黒×金地にレインボーホログラムの接着 スパンニット(ドレスの裁ち残し分/薄手接着芯全 面貼り済み)、黒サテン5m×5m、黒厚手接着芯 〈ダンレーヌ〉10cm×5cm、黒山道テープ1cm幅 30cm、黒セーラーライン 5 mm幅20cm、黒×銀ホロ グラムブレード 6 ㎜幅20㎝、7色+黒スパークオ ーガンジー各適量、22番金紙巻きワイヤー、0番 鉄色かぎホック 2 組

■作り方

■ 7色のオーガンジーをバイアスに切り、Gクリ アーをつけた金の紙巻きワイヤーを挟んで、ミシ ンの芹押さえを使ってワイヤーの際を縫う。

2オーガンジーの根元と先端から1/3をカットし、 布をほぐしながら繊維を出す。ワイヤーを曲げて 余分な先端部分の繊維を切り、形を整える。

■土台布に厚手接着芯を貼り、はかきくらいの厚 さにして型紙通りにカットする。

四サテン土台の裏にV字に折った肩背負い用のセ ーラーラインをミシンで縫う。

同脇用のセーラーラインも両端を折ってかぎホッ クをつけ、ミシンでつける。

圏サテン側から切り口を隠すように山道テープを ボンドで仮止めし、ミシンで縫う。

□ 肩背負い用のセーラーラインも表からホログラ ムブレードを重ね、両端をミシンで縫う。

日セーラーラインの両端にかざホックをつける。 図裏土台の上にGクリアーをたっぷり塗り、中心 からオーガンジーの羽根を同色それぞれ3本と、 間に黒1本の順で並べて貼る。羽根のワイヤー部

労にGクリアーをたっぷり塗り、表土台を貼る。 縁を隠すように金ブレードをつける。

b

をはさんで経

24 cm

18


CILI FA

10ドレスを着せた人形に背負わせ、形を整える。 1・2 オーガンジーの羽根を作る

切り取る

切り取る 5mm

糸を適宜ほどく



首オーロラ総スパンのアシンメトリードレス

口絵/27ページ

国ドレス

■型紙

身頃A······(A面)各1枚 アシンメトリースカート······(B面)1枚

■材料 白オーロラ製地総スパンコール地機40cm×総40cm、白ナイロンシャー80cm幅35cm、白ナイロンタフタ70cm×95cm、スパークオーガンジー白(1段め・袖2枚フリル)10cm×205cm、ピンク(2段め・袖1枚フリル)10cm×165cm、水色(3段め・袖1枚フリル)10cm×165cm、水色(3段め・袖1枚フリル)10cm×175cm、白面折りテトロンバイアスステープ1.2cm幅×100cm、白×オーロラのラメブレード3m幅575cm、銀ブレード1cm幅160cm、白オーロラのラインストーントリム5.5cm幅20cm、白薄手の接着芯(アピコ50)、基本の共通材料各適量

■裁断前にスプレー洗濯網使用・・・ナイロンタフタ ■ペチコートの材料と作り方は基本と同じ。

■作り方(基本ドレスの作り方は10・11ページ)

白の総スパンコール地の裏には薄手接着液を全面に貼ってから型紙に合わせて裁断し、身頃とアシンメトリースカートの縫い代とダーツ等に掛かる部分のスパンコールは 2 箇所ハサミを入れて布から外す。この時スパンコールをつけている糸を切らないように注意する。

■~昼は基本と問じ。

7~1は基本と同じ。9はなし。

図土台スカートは白のナイロンタフタで裁ち、基本と同じ。

图-(1) 補をパイアステープで始末し、その上にアシンメトリースカートの総スパンコール地をボントで仮止めし、後ろ中心にロックミシンをかける。

個一(2)フリルを袖同様に作る。

図ー(3)フリルのつけ位置の線をチャコで書き、フリルを下の段から順につけ、フリルの上端を隠すように銀のブレードをのせてミシンで離う。

四~個は基本と同じ。


■一(1)後ろ中心は各段のフリルも一緒に縫う。

図ー(2)出来上がった洋服を人形に着せ、袈裟がけのライン(右後ろ衿ぐり〜肩〜左脇〜左後ろウエス

ト〉に添わせながら銀のブレードをつける。

M-(3)ラインストーンのトリムを石の配列を利用してひし形に切り分け、ハードチュールに星形にまとめてGクリアーで貼り、星形ごとに切り抜き、スカートにバランスよくGクリアーでつける。

個ー(4)後ろあきにスナップをつける。



百オーロラ総スパンのアシンメトリードレス

百絵/27ページ

■背負い羽根

■型紙

背負い羽根土台.....(B菌) T 枚

■材料 白オーロラ製地総スパンコール(ドレスの 載ち残し分/薄手接着芯全面貼り済み)、白サテン 5 cm×5 cm、白蓮手接着芯(アピコ50)10cm×5 cm、白山道テープ1 cm幅30cm、白セーラーライン 5 cm幅20cm、白×銀のホログラムブレード6 cm幅 20cm、白オーストリッチティップ20本、白ベビーマラボー約35cmにカットしたもの10本と10cm1本、 22番白紙巻きワイヤー、0番銀色かぎホック2組

■作り方

●大羽根の準備(オーストリッチのティップ)

軸の長さを揃えて余分な毛を刈り込み、紙巻きワイヤーを羽根の軸にボンドでつけて紙テープを巻く。毛先を物差しやナイフの背でしごいてカールさせる(59ページ参照)。

●ナイアガラの準備(ベビーマラボー)

ベビーマラボーは1ヤード(約180m)で売られているので、5等分して35mくらいの優さを10本用意する。紙巻きワイヤーを13cmに切り、先をベンチで丸めておく。先端から9cmまでGクリアーをつけ、ベビーマラボーの毛並みを分けて芯に近い部分に貼る。

■土台の作り方はB3ページを参照して作る。


図土台の裏にGクリアーをたっぷり全面に塗り、 中心から大羽根を並べて貼る。その上にナイアガラを重ねて貼る。


図 羽根のワイヤー部分にたっぷりGクリアーを塗り、土台を表から貼り、その縁にもGクリアーをつけてナイアガラ(ベビーマラボー)で隠すように貼る。


■Gクリアーが乾いてからナイアガラ(ベビーマラボー)のワイヤーが入った先を22番の紙巻きワイヤーを順番に絡めて固定する。


国ドレスを着せた人形に背負わせて、天羽根とナイアカラのワイヤーを背中から突き出たように土台から折り曲げ、全体のバランスを見なから整える。

2









■シルクハット

■型紙

■作り方

■大まかに切ったスパンコール地とサテンに厚手接着芯を貼り、はがきくらいの硬さにして切る。

■サイドの裏表をボンドで貼り合わせ、上端に切り込みを入れて折り癖をつけ、後ろを挟み込んで 輪にする。

図つばの外向りにワイヤーを入れて貼り合わせ、 内側に切り込みを入れる。

4サイドとつばを貼り合わせる。


国トップを貼り、トップとサイドのつなぎ自、つばの縁をそれぞれプレードで挟むようにつける。

⑥内側に両端を折ったグログランリボンを貼る。


■サイドにラインストーンのトリムを巻き、蝶リボンとパーツをつける。

■フェザーをまとめ、根元のワイヤーをトップにつけ、根元を隠すようにベビーマラボーを巻く。

〈使用する型紙〉



接薦芯2枚







■長手袋の材料と作り方は67ページを参照。

24

タオルハンカチの楽屋着

口絵/67ページ

■楽屋着

■材料(各1体分)タオルハンカチ約25cm×25cm、 リカビン2本、綿ロープ太さ5mmを50cm

圖着世方

ロタオルハンカチを対角線に置く。

Pemくらいずらして畳み、上になった端から3 m位を直角にリカビンで挟む。


同反対側も同様にリカピンで挟んで止める。


四開きながら後ろを折り込む。

同人形に袖を通して着せる。


⑥左前に合わせ、前から綿ローブをまわし、背中 で交差させて前に戻し、蝶結びする。綿ロープの 端を宝に結んで切る。

ア写真を参照して自由に形を整える。






☆15ページ15 ラメシャンタンの裁ち方図



☆20ページ20 ベルベットの裁ち方図



ヴォーグ学園 ドール講座のご案内

新規開設

◆ドールドレス型紙講座

講師/加藤楠代先生 東京校 午前/午後/夜間 検討中 ファッションドールやビスクドールなど、種類を問わず、 お人形の体型に合わせてオリジナル型紙を作れる ように学ぶ講座。最初は27cmファッションドールで 基本から勉強をします。

お申込みとお問い合わせは、各校へどうぞ。 受付10:00~19:00/土曜日16:00まで(日・祝日休)

♣ヴォーグ学園東京校 03-5261-5085

東京都新宿区市谷本村町3-23ウォーグビル9F

◇JR·地下鉄:市ヶ谷駅徒歩5分 ◇JR·地下鉄:四谷駅徒歩8分 ♣ヴォーグ学園横浜校 045-316-6505

◇JR·東急東機線·京浜急行·相模鉄道線·市営地下鉄 :横浜駅徒歩5分(ダイヤモンド地下街·南10出口)

♣ヴォーグ学園大阪校 06-6881-0733 大阪府大阪市都島区東野田町2-5-1脇田住友生命京橋第一ビル/F ◇JR·京阪電鉄・地下鉄:京橋駅徒歩2分 2004年1月天王寺に移転

◆ファッションドールブティック講座 識師/本多淑人先生

期間/ 電子が入れま ○東京校 金曜日 午前(上級)/午後(レトロ系)/夜間(初級) ○横浜校 木曜日 午後/夜間

ドレス薦物等本物のミニチュアではなく本物らしさをポイントに、

着せ着え人形のドレスや小物を制作します。 時間帯ごとに講習内容が決まっていますが、調整は可能ですので 御閣談下さい

◆着せ替え人形の結髪とヘアーデザイン講座 調師/本多淑人先生

継続講座

東京校 土曜日午後 様々な日本髪や洋髪をジェニーを使って結い上げます。 また植毛や縦ロール等のカール付けの方法等

結髪とヘアーデザインのみを専門に追求します。 ◆ファッションドールブティック講座 講師/貞谷紀子先生

大阪校 水曜日 午前/午後/夜間 27cmファッションドール、主にジェニーをモデルに アンティーフビスクドール風のドレスと髪型を作ります

● 手作り材料の通販カタログ無料進呈

「ヴォーグファミリークラブニュース」はA4判 年4回発行で、手作りをテーマとした 総合通信販売カタログです。あらゆるジャ ンルの手芸材料をたっぷりとご紹介しています。




TEL0120-789351


受付時間:午前9時~午後5時 日曜・祭日・12/29~1/5は休み

FAX048-825-8981


330-0062 さいたま市浦和区仲町3-12-6J・S-1ビル4階 日本ヴォーグ社受注センターカタログ係


Jenny 16 Tem 15ペーシ 15 B枚接ぎスカート 20ペーシ 20イン オーバー人カート CONNECT








1日ページ1日 オーバースカート 1. Jenny 16 1cm 後ろ中心 JOIN HERE















Jenny 18 ぺ-シ 18 オーバースカート 対称に各1枚 A





















		The state of the s	0. 0
		OH C	
A a	D C d e		Z
J. J			
* To			
			Jenny
ナールス台土	4-1-6		
1.10	1.10.11.12.13.14.15		

Jenny 16 18 ベージ 18 オーバースカート В












CU (1) 10 公与通 でな話掲載スタイルの実物大型紙です。 本話掲載スタイルの製紙をコピーして切って使用します。 は見したいスタイルの型紙をコピーして切って使用します。 は身頃、袖、スカートで共通型紙になっているのが多くあります。 身頃はA・Bの2種、袖は4種類重なっています。作り方ページ の使用する型紙を参考に、間違えないように用意しましょう。 な地の目は作り方ページを参照します。スカートは土台スカート と、8枚接ぎスカートは別々に縫い代うきの型紙になっていますが、右図のように1枚の型紙から発展させた物です。 ☆型紙の作り方・見方



12ページ10 帽子

Jenny 16 載ち切り 前中心 18ページ18 見せかけアンダースカート 1枚 1 酸めフリル 2段めフリル 3段めフリルつけ位置 Jem *裾フリル い to つけ位置









ISBN4-529-03876-9

C9477 ¥1400E

NV4017 **定価 本体1,400円**

* 消費祝か別に加昇されます。 ジェニーキャラクター©TAKARA CO.,LTD 2003 ©NIHON VOGUE SHA 2003 Printed in Japan 印刷所/大日本印刷株式会社

雑誌67528-72